

Sortni poskus/Variety trial
Komenda

Krompir/*Potato*

Prejšnji posevek: ozimna pšenica

Previous crop: winter wheat

Gnojenje: 112 kg/ha N, 57 kg/ha P₂O₅, 136 kg/ha K₂O (ENTEC perfect)

Fertilization: 112 kg/ha N, 57 kg/ha P₂O₅, 136 kg/ha K₂O (ENTEC perfect)

Datum saditve: 03.05.2008, datum izkopa: 22.09.2008 - 25.09.2008

Date of planting: 03.05.2008, date of harvesting: 22.09.2008 - 25.09.2008

Gostota saditve: 72 cm x 35 cm, 4 rastline/m²

Planting density: 72 cm x 35 cm, 4 plants/m²

Zasnova poskusa: naključni blok v 5 ponovitvah, osnovna parcela 18,14 m²

Trial layout: randomized block design in 5 repetitions, plot size 18.14 m²

Škropljenje/*Spraying*:herbicidi/*herbicides* Stomp 400 SC 5 l/ha

fungicidi/*fungicides* Dithane M-45 2,5 kg/ha, Acrobat MZ 2 kg/ha (2x), Melody duo 2,5 kg/ha (3x), Tatoo 4 l/ha,

Infinito 1,5 l/ha (3x), Bravo 500 SC 3 l/ha, Shirlan 500 SC 0,4 l/ha (4x)

insetticidi/*insecticides* Bulldog EC 25 0,5 l/ha, Calypso 0,1 l/ha

uničenje krompirjevke/*haulm destruction* Reglone 200 SL 3 l/ha

ZGODNJE SORTE/*EARLY VARIETIES*

[illegible]

ZGODNJE SORTE/EARLY VARIETIES

SORTA VARIETY	Zvijanje listov Leafroll	Teški mozaik Severe mosaic	Blagi mozaik Light mosaic	Bela noga Rhizoctonia canker	Črna noga Black leg	Prazna mesta Empty places	Vznik Emergence	Začetek cvetenja Start of flowering	Polno cvetenje Full flowering	Konec cvetenja End of flowering	Pričetek dozorevanja krompirjevke Start of plant maturation	Krompirjevka popolnoma suha Plants are completely dry
	%						datum/date					
Monaco	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	18.7.	19.6.	23.6.	1.7.	22.7.	5.8.
Arinda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	18.5.	11.6.	16.6.	1.7.	22.7.	
Arrow	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20.5.	-			22.7.	
Marabel	0,0	1,1	1,4	0,0	0,0	0,0	19.5.	*			22.7.	
Arturia	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	17.5.	19.6.	23.6.	27.6.	16.7.	
Madeleine	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	20.5.	21.6.	24.6.	1.7.	22.7.	
Carrera	0,3	0,0	0,6	2,5	0,3	0,3	20.5.	19.6.	23.6.	1.7.	16.7.	
Elfe	0,0	1,1	0,0	0,6	0,0	0,0	20.5.	21.6.	24.6.	1.7.	22.7.	
Arielle	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,6	20.5.	19.6.	23.6.	1.7.	22.7.	
Maris Bard	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	20.5.	12.6.	16.6.	1.7.	22.7.	
Riviera	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.5.	-			7.7.	5.8.
Anuscha	0,0	0,3	0,3	1,9	0,0	0,6	21.5.	11.6.	17.6.	1.7.	22.7.	
Adora	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	18.5.	13.6.	19.6.	30.6.	7.7.	5.8.
Minerva	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	18.5.	*			7.7.	29.7.

* posamezni cvetovi/some flowers

- ne cveti/do not flower

SREDNJE ZGODNJE SORTE/MEDIUM-EARLY VARIETIES

[illegible]

SREDNJE ZGODNJE SORTE/MEDIUM-EARLY VARIETIES

SORTA VARIETY	Zvijanje listov Leafroll	Teški mozaik Severe mosaic	Blagi mozaik Light mosaic	Bela noga Rhisocstonia canker	Črna noga Black leg	Prazna mesta Empty places	Vznik Emergence	Začetek cvetenja Start of flowering	Polno cvetenje Full flowering	Konec cvetenja End of flowering	Pričetek dozorevanja krompirjeve Start of plant maturation	Opombe Remarks
	%						datum/date					
Margarita	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	20.5.	22.6.	26.6.	2.7.		
Escort	0,0	1,1	0,6	0,0	0,0	0,3	21.5.	21.6.	23.6.	7.7.	4.8.	
Carlingford	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	21.5.	16.6.	19.6.	1.7.		
Aladin	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	20.5.	23.6.	26.6.	7.7.	4.8.	
Murato	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,3	18.5.	13.6.	20.6.	2.7.	4.8.	
Matador	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	19.5.	21.6.	23.6.	2.7.	22.7.	
Virgo	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20.5.	21.6.	23.6.	1.7.	4.8.	
Romano	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	20.5.	-			22.7.	alternaria
Tosca	0,0	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	20.5.	19.6.	23.6.	7.7.	4.8.	
Desiree	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	18.5.	18.6.	21.6.	7.7.	28.7.	alternaria
Bellini	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	20.5.	23.6.	26.6.	1.7.	22.7.	
Sante	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	21.5.	*			5.8.	
Avalon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.5.	20.6.	23.6.	2.7.	4.8.	alternaria
Husar	0,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,8	18.5.	*			22.7.	
KIS Mirna	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	18.5.	*			22.7.	
Fabiola	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	21.5.	21.6.	24.6.	6.7.	4.8.	
Pšata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.5.	*			22.7.	
Solara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	21.5.	13.6.	17.6.	6.7.	22.7.	
Frisia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	21.5.	19.6.	23.6.	2.7.	27.7.	

* posamezni cvetovi/some flowers

- ne cveti/do not flower

POZNE SORTE/LATE VARIETIES

[illegible]

POZNE SORTE/LATE VARIETIES

SORTA VARIETY	Zvijanje listov <i>Leafroll</i>	Teški mozaik <i>Severe mosaic</i>	Blagi mozaik <i>Light mosaic</i>	Bela noga <i>Rhizoctonia canker</i>	Črna noga <i>Black leg</i>	Prazna mesta <i>Empty places</i>	Vznik <i>Emergence</i>	Začetek cvetenja <i>Start of flowering</i>	Polno cvetenje <i>Full flowering</i>	Konec cvetenja <i>End of flowering</i>	Pričetek dozorevanja krompirjevke <i>Start of plant maturation</i>	Opombe <i>Remarks</i>
	%						datum/date					
Rudolph	0,0	1,7	1,1	0,3	0,0	0,0	21.5.	20.6.	23.6.	7.7.	5.8.	
Sunset	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	1,1	21.5.	20.6.	24.6.			
Isle of Jura	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	2,2	21.5.	21.6.	23.6.	7.7.		
Jelly	2,8	4,2	0,0	0,0	0,0	0,8	20.5.	26.6.	30.6.	7.7.	5.8.	
Bistra	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	19.5.	26.6.	28.6.	7.7.		
Kennebec	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	19.5.	26.6.	30.6.	7.7.		alternaria
KIS Sora	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	19.5.	24.6.	28.6.	6.7.	5.8.	
Mozart	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	23.5.	23.6.	26.6.	6.7.	5.8.	
Fianna	0,0	5,0	1,4	0,0	0,0	0,3	21.5.	19.6.	23.6.	22.7.		
Agria	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,8	21.5.	20.6.	23.6.	7.7.		alternaria
White Lady	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	5,8	23.5.	23.6.	26.6.			neizenačen/ununiform