

ZGODNJE SORTE / EARLY VARIETIES													
SORTA VARIETY	Zvijanje listov Leafroll	Težki mozaik Severe mosaic	Blagi mozaik Light mosaic	Bela noga Rhizoctonia canker	Črna noga Black leg	Prazna mesta Empty places	Vznik Emergence	Začetek cvetenja Start of flowering	Polno cvetenje Full flowering	Konec cvetenja End of flowering	Pričetek dozorevanja krompirjevk Start of plant maturation	Krompirjevka popolnoma suha Plants are completely dry	Opombe Remarks
	%						datum/date						
Belmonda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	18.5.	13.6.	17.6.	21.6.	24.7.	3.9.	
Laperla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	15.5.	14.6.	-	-	21.7.	28.8.	
Maris Bard	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.5.	19.6.	25.6.	4.7.	25.7.	29.8.	
Artemis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.5.	17.6.	23.6.	3.7.	28.7.	30.8.	
Natalia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.5.	13.6.	18.6.	5.7.	24.7.	1.9.	
Queen Anne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	21.5.	15.6.	21.6.	3.7.	23.7.	30.8.	
Cherie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	17.5.	16.6.	23.6.	4.7.	27.7.	30.8.	
KIS Blegoš	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.5.	*	-	-	20.7.	30.8.	
KIS Slavnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	20.5.	12.6.	16.6.	29.6.	23.7.	30.8.	
Marabel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	11,1	15.5.	13.6.	19.6.	28.6.	23.7.	3.9.	
Soraya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	20.5.	22.6.	27.6.	12.7.	28.8.	29.8.	
Universa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	20.5.	16.6.	21.6.	1.7.	27.7.	30.8.	
KIS Vipava	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	20.5.	15.6.	22.6.	3.7.	20.7.	28.8.	

* posamezni cvetovi, - ne cveti

* some flowers, - do not flower

SREDNJE POZNE SORTE / MEDIUM LATE VARIETIES

SORTA VARIETY	Zvijanje listov <i>Leafroll</i>	Težki mozaik <i>Severe mosaic</i>	Blagi mozaik <i>Light mosaic</i>	Bela noga <i>Rhizoctonia canker</i>	Črna noga <i>Black leg</i>	Prazna mesta <i>Empty places</i>	Vznik <i>Emergence</i>	Začetek cvetenja <i>Start of flowering</i>	Polno cvetenje <i>Full flowering</i>	Konec cvetenja <i>End of flowering</i>	Pričetek dozorevanja krompirjevke <i>Start of plant maturation</i>	Krompirjevka popolnoma suha <i>Plants are completely dry</i>	Opombe <i>Remarks</i>
Elland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.5.	14.6.	19.6.	1.7.	20.8.	5.9.	
KIS Krka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.5.	20.6.	27.6.	8.7.	17.8.	7.9.	
Jolene	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	20.5.	17.6.	21.6.	27.6.	14.8.	-	♣
Desiree	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	17.5.	13.6.	21.6.	8.7.	10.8.	-	♣
Camelia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.5.	22.6.	24.6.	9.7.	18.8.	4.9.	
Cammeo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	19.5.	17.6.	21.6.	3.7.	25.8.	7.9.	
Paradiso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	22.5.	20.6.	27.6.	1.7.	16.8.	1.9.	
KIS Kokra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	17.5.	13.6.	18.6.	5.7.	13.8.	5.9.	
Levante	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	19.5.	13.6.	18.6.	5.7.	13.8.	5.9.	
Labella	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.5.	21.6.	26.6.	7.7.	3.8.	4.9.	
Messi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	19.5.	19.6.	23.6.	27.6.	8.8.	1.9.	
KIS Mangart	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	20.5.	19.6.	25.6.	8.7.	19.8.	6.9.	
Twister	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	20.5.	15.6.	20.6.	25.6.	9.8.	29.8.	
Alouette	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.5.	12.6.	18.6.	28.6.	1.8.	28.8.	
Memphis	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	ni ocenjen/ <i>not evaluated</i>

* posamezni cvetovi, - ne cveti

(♣) obraščanje cime

* some flowers, - do not flower

(♣) regrowth of the plant

POZNE SORTE / LATE VARIETIES

SORTA VARIETY	Pridelek gomoljev Yield of tubers t/ha	Rodnosna skupina Yield category	TEŽA GOMOLJEV WEIGHT OF TUBERS				ŠTEVILO GOMOLJEV NUMBER OF TUBERS				Povprečno število gomoljev na rastlino Average number of tubers per plant	Povprečna teža gomoljev Average weight of tubers g	Suha snov Dry matter %	Pridelek suhe snovi Yield of dry matter t/ha	Koefficient variabilnosti sorte Coefficient of variation of variety %
			> 65 mm kvadratne mreže > 65 mm of square mesh %	45 - 65 mm kvadratne mreže 45 - 65 mm of square mesh %	25 - 45 mm kvadratne mreže 25 - 45 mm of square mesh %	< 25 mm kvadratne mreže < 25 mm of square mesh %	> 65 mm kvadratne mreže > 65 mm of square mesh %	45 - 65 mm kvadratne mreže 45 - 65 mm of square mesh %	25 - 45 mm kvadratne mreže 25 - 45 mm of square mesh %	< 25 mm kvadratne mreže < 25 mm of square mesh %					
Sifra	51,61	I	22,3	56,7	20,6	0,4	7,2	42,3	45,0	5,5	10,8	80	18,2	9,37	11,0
Prince	43,91	II/1	18,1	66,7	14,9	0,3	6,5	53,6	32,2	7,7	8,2	96	19,4	8,52	10,0
KIS Tamar	43,13	II/1	5,4	74,5	19,8	0,4	1,9	52,5	39,3	6,3	7,6	81	18,3	7,91	19,3
KIS Sora	39,71	II/2	4,2	58,9	35,8	1,1	1,3	35,6	52,0	11,0	9,9	67	19,1	7,57	11,7
Jelly	33,78	III	6,0	61,7	31,6	0,7	1,8	38,7	53,1	6,5	9,4	67	19,1	6,46	28,1
Cereza	31,29	III	2,7	72,3	23,8	1,2	0,9	43,4	45,7	10,0	6,9	74	14,7	4,60	13,2
Povprečje/Mean	40,57												18,1	7,41	
LSD (0,05)	4,40														

POZNE SORTE / LATE VARIETIES

SORTA VARIETY	Zvijanje listov Leafroll	Težki mozaik Severe mosaic	Blagi mozaik Light mosaic	Bela noga Rhizoctonia canker	Črna noga Black leg	Prazna mesta Empty places	Vznik Emergence	Začetek cvetenja Start of flowering	Polno cvetenje Full flowering	Konec cvetenja End of flowering	Pričetek dozorevanja krompirjevke Start of plant maturation	Krompirjevka popolnoma suha Plants are completely dry	Opombe Remarks
Sifra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	21.5.	19.6.	25.6.	2.7.	24.8.	-	♣
Prince	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.5.	17.6.	24.6.	10.7.	18.8.	22.9.	
KIS Tamar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	20.5.	9.6.	14.6.	27.6.	18.8.	4.9.	
KIS Sora	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	20.5.	19.6.	26.6.	7.7.	17.8.	3.9.	
Jelly	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	22.5.	18.6.	24.6.	1.7.	14.8.	19.9.	
Cereza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	23.5.	19.6.	26.6.	3.7.	28.8.	-	♣

* posamezni cvetovi, - ne cveti

(♣) obraščanje cime

* some flowers, - do not flower

(♣) regrowth of the plant